

PREVENZIONE HIV E INFEZIONI SESSUALMENTE TRASMESSE

Report

ATS Città Metropolitana di Milano
Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
UOC MTS di Milano




Nell'anno in corso, dati a giugno 2022, si è assistito ad un parziale incremento dell'utenza (+ 5%) rispetto all'analogo periodo 2021, motivato dall'implementazione di una seconda linea telefonica e di una casella di posta dedicata, bilingue, per facilitare le prenotazioni ambulatoriali.

L'utente viene a conoscenza del Servizio principalmente attraverso internet o da amici che ne hanno già usufruito.

Sono soprattutto maschi (74%), italiani (76%), fasce d'età più interessate 19-29 anni (51%), 30-34 (18%), 35-39 (11%).


Rapporti eterosessuali nel 63% dei casi (61% M e 39% F), rapporti MSM 37%. I MSM (Men who have Sex with Men) sono il 48% dei maschi totali.

L'utilizzo del condom nei rapporti occasionali è raro o assente (76%), in particolare, nelle fasce d'età tra i 19 e 34 anni. I rapporti oro-genitali vengono protetti solo nel 18% dei casi.



Nei rapporti occasionali, l'utilizzo del condom è maggiore nei MSM.

L'incidenza delle Infezioni Sessualmente Trasmesse (IST) nella popolazione ambulatoriale non ha subito sostanziali modifiche nonostante la pandemia da Covid-19. Le uretriti NG-NC/cervico-vaginiti risultano le infezioni più frequenti, seguite da sifilide, Chlamydia Trach. e gonorrea. In lieve calo l'infezione da HIV.



Nel 2020, la Lombardia ha registrato una bassa incidenza di nuove diagnosi HIV (1,2 per 100.000 abitanti - Not Ist Sup Sanità 2021;34-11).






Figura 3A - Incidenza delle nuove diagnosi di infezione da HIV (per 100.000 residenti) per Regione di residenza (2020)

Il territorio di competenza di ATS Città Metropolitana di Milano rimane una delle aree lombarde con il maggior numero di nuove diagnosi di HIV, con più del 50% del territorio regionale. I dati 2020 e 2021 sono in netto calo rispetto agli anni precedenti, avendo risentito dell'emergenza Covid-19. Da considerare la probabile sottostima dei dati.



Not Ist Super Sanità-2020;34 (11) e Dati MAINF - ATS Milano

Anche per le **altre IST**, ATS Milano è una delle aree lombarde con il maggior numero di casi. Per sifilide e gonorrea, rispettivamente il 94% e 93% dei casi è diagnosticato nei maschi; la Chlamydia Tr. è in diminuzione nelle donne ed in aumento nei maschi.



Dati MAINF - ATS Milano


➔ I dati di sifilide, gonorrea e clamidia, aggiornati a giugno 2022, evidenziano un deciso incremento delle segnalazioni dovute, in parte, all'inserimento successivo al periodo emergenziale della pandemia da Covid-19.

Nel Servizio è presente una **Linea telefonica informativa HIV/MTS** rivolta ad approfondimenti sanitari, sui comportamenti a rischio e di disagio nella sfera sessuale, con circa 900 telefonate all'anno.

L'assistenza extra-ospedaliera ai soggetti HIV/AIDS ha seguito, nel I° semestre 2022, 246 pazienti: maschi 79%, italiani 90%, fasce d'età maggiormente interessate 55-64 anni (50%) e over 65 (25%) in costante incremento.

Nei pazienti assistiti, la modalità di trasmissione rimane legata principalmente alla tossicodipendenza per via venosa (46%); in aumento la trasmissione sessuale (43% di cui il 40% legata a rapporti MSM).

MODALITÀ DI TRASMISSIONE NEI SOGGETTI HIV/AIDS



Negli anni è aumentata la tipologia di assistenza al domicilio e in RSA, per la modalità d'infezione per via sessuale che vede il contesto abitativo e familiare maggiormente presente e all'invecchiamento della popolazione assistita per la cronicizzazione della patologia.

